



План местности.





AS1.2.1





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.1	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	22	1/2,8 9:16	668 пикс/м

AS1.2.2





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.2	Axis P3245-LVE	2,4	1920x1080	8,9	1/2,8 9:16	525 пикс/м

AS1.2.3





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.3	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	10	1/2,8 9:16	518 пикс/м

AS1.2.4



Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.4	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	11	1/2,8 9:16	561 пикс/м

AS1.2.5





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.5	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	19	1/2,8 16:9	558 пикс/м

AS1.2.6





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.6	Axis P3245-V	2	1280x720	8,3	1/2,8 9:16	643 пикс/м

AS1.2.7





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.7	Axis P3245-LVE	3	1920x1080	8,9	1/2,8 9:16	591 пикс/м

AS1.2.8





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.8	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	12	1/2,8 9:16	556 пикс/м

AS1.2.9





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.9	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x1024	22	1/2,8 3:4	923x865 пикс/м

AS1.2.10





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.10	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x1024	21	1/2,8 3:4	537x503 пикс/м

AS1.2.11





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.11	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	10	1/2,8 9:16	505 пикс/м

AS1.2.12






Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.12	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	10	1/2,8 9:16	505 пикс/м

AS1.2.13





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.13	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x720	10	1/2,8 9:16	505 пикс/м

AS1.2.14




Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.14	Axis P3245-LVE	2	1280x720	8,5	1/2,8 9:16	574 пикс/м

AS1.2.15




Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.15	Axis P3245-LVE	2	1280x720	8,8	1/2,8 9:16	534 пикс/м

AS1.2.16





Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.16	Axis P3245-LVE	1,8	1280x720	8	1/2,8 9:16	627 пикс/м

AS1.2.17



Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.17	Axis P3245-LVE	2	1280x720	7,3	1/2,8 9:16	529 пикс/м

AS1.2.18



Камера	Модель	Высота камеры, м	Разрешение	Фокусное расстояние	Матрица	Плотность пикселей
AS1.2.18	Axis P1435-LE 22 mm	2	1280x1024	10	1/2,8 3:4	566x531 пикс/м

Камера AS1.2.1



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 22
Высота камеры: 2 м
Наклон: 4,2°
Углы обзора °: 11°; 18°
Расстояние: 6 м
Ширина зоны обзора: 1,1 м
Плотность пикселей: 668 пикс/м



Камера AS1.2.2



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 8,9
Высота камеры: 2,4 м
Наклон: 7,1°
Углы обзора °: 20°; 36°
Расстояние: 5,5 м
Ширина зоны обзора: 2,1 м
Плотность пикселей: 525 пикс/м




Камера AS1.2.3



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 10
Высота камеры: 2 м
Наклон: 12,7°
Углы обзора °: 20°; 34,5°
Расстояние: 3,9 м
Ширина зоны обзора: 1,4 м
Плотность пикселей: 518 пикс/м



Камера AS1.2.4



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 11
Высота камеры: 2 м
Наклон: 4,1°
Углы обзора °: 19,3°; 33,1°
Расстояние: 3,7 м
Ширина зоны обзора: 1,3 м
Плотность пикселей: 561 пикс/м




Камера AS1.2.5



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 16:9
Фокусное расстояние: 19
Высота камеры: 2 м
Наклон: 5,5°
Углы обзора °: 22,1°; 13,3°
Расстояние: 5,5 м
Ширина зоны обзора: 2,3 м
Плотность пикселей: 558 пикс/м



Камера AS1.2.6



Streamlined HDTV 1080p fixed dome

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 8,3
Высота камеры: 2 м
Наклон: 17°
Углы обзора °: 23,6°; 43°
Расстояние: 2,4 м
Ширина зоны обзора: 1,1 м
Плотность пикселей: 643 пикс/м



Камера AS1.2.7



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 8,9
Высота камеры: 3 м
Наклон: 13,4°
Углы обзора °: 20°; 36°
Расстояние: 4 м
Ширина зоны обзора: 1,8 м
Плотность пикселей: 591 пикс/м



Камера AS1.2.8



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 12
Высота камеры: 2 м
Наклон: 11,9°
Углы обзора °: 18,5°; 31,8°
Расстояние: 4 м
Ширина зоны обзора: 1,3 м
Плотность пикселей: 556 пикс/м




Камера AS1.2.9



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x1024
Матрица: 1/2,8 ; 3:4
Фокусное расстояние: 22
Высота камеры: 2 м
Наклон: 5,8°
Углы обзора °: 11°; 18°
Расстояние: 4,6 м
Ширина зоны обзора: 1,1 м
Плотность пикселей: 923x865 пикс/м



Камера AS1.2.10



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x1024

Матрица: 1/2,8 ; 3:4

Фокусное расстояние: 21

Высота камеры: 2 м

Наклон: 6°

Углы обзора °: 11,8°; 19,4°

Расстояние: 7,4 м

Ширина зоны обзора: 1,9 м

Плотность пикселей: 537x503 пикс/м



Камера AS1.2.11



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 10

Высота камеры: 2 м

Наклон: 13,8°

Углы обзора °: 20°; 34,5°

Расстояние: 4 м

Ширина зоны обзора: 1,4 м

Плотность пикселей: 505 пикс/м



Камера AS1.2.12



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 10

Высота камеры: 2 м


Наклон: 15°

Углы обзора °: 20°; 34,5°

Расстояние: 4 м

Ширина зоны обзора: 1,4 м

Плотность пикселей: 505 пикс/м



Камера AS1.2.13



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 10
Высота камеры: 2 м
Наклон: 14,4°
Углы обзора °: 20°; 34,5°
Расстояние: 4 м
Ширина зоны обзора: 1,4 м
Плотность пикселей: 505 пикс/м



Камера AS1.2.14



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 8,5
Высота камеры: 2 м
Наклон: 14,4°
Углы обзора °: 22,4°; 40,7°
Расстояние: 2,9 м
Ширина зоны обзора: 1,3 м
Плотность пикселей: 574 пикс/м




Камера AS1.2.15



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1280x720
Матрица: 1/2,8 ; 9:16
Фокусное расстояние: 8,8
Высота камеры: 2 м
Наклон: 14°
Углы обзора °: 20,6°; 37,2°
Расстояние: 3,5 м
Ширина зоны обзора: 1,3 м
Плотность пикселей: 534 пикс/м



Камера AS1.2.16



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1280x720

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 8

Высота камеры: 1,8 м

Наклон: 14,1°

Углы обзора °: 25,4°; 46,5°

Расстояние: 2,3 м

Ширина зоны обзора: 1,1 м

Плотность пикселей: 627 пикс/м



Камера AS1.2.17



Streamlined outdoor-ready HDTV 1080p fixed dome for any light conditions

Разрешение: 1280x720

Матрица: 1/2,8 ; 9:16

Фокусное расстояние: 7,3

Высота камеры: 2 м


Наклон: 11,1°

Углы обзора °: 29,6°; 54,6°

Расстояние: 2,2 м

Ширина зоны обзора: 1,4 м

Плотность пикселей: 529 пикс/м



Камера AS1.2.18



Compact and fully-featured HDTV for any light condition

Разрешение: 1280x1024

Матрица: 1/2,8 ; 3:4

Фокусное расстояние: 10

Высота камеры: 2 м

Наклон: 12,3°

Углы обзора °: 20°; 34,5°

Расстояние: 3,8 м

Ширина зоны обзора: 1,8 м

Плотность пикселей: 566x531 пикс/м

