



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

28.05.2026 19:47

Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-10000-19"-ID2



Розница 374 923 р.

Серия STANDART, исполнение 19" 2U. Конфигурация ID2, 1x Intel Core i3 gen12, ОЗУ 8GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250 GB 2.5" SATA, СХД - HDD 10 TB Ent 7.2k SATA, полезный объем 10TB, подключение 2 мониторов (1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)). Видеокарта int. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 600Вт (потребление 129Вт), вес нет/брут 13/17кг, габариты WxLxH 427x430x88мм, для шкафов глубиной от 600мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20. Гарантия, лет - 3.

Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-10000-19"-ID2

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID2
Процессор	Intel Core i3 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	8
Состав носителей информации для ОС	SSD 250 GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для ОС	RAID1
Состав подсистемы хранения данных	HDD 10 TB Ent 7.2k SATA
Полезный размер дискового пространства, ТВ	10
Размер дискового пространства, ТВ	10
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы	1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s

USB порты	2x USB 2.0 (Type A), 4x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise Value
Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	19"
Код типоразмера	19" (2U.2S)
Высота корпуса	2
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	427x430x88
Параметры салазок 19" в комплекте	По умолчанию, в комплекте салазки SR20: расстояние между профилями 500 - 704 мм, габариты в сложенном состоянии 500 мм. По запросу возможна замена на SR26: расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм.
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 600
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	585x575x230
Вес нетто, кг	13
Вес брутто, кг	17
Эквивалентный уровень шума, дБ	64
Энергопотребление, Вт	129
Максимальная мощность блока питания, Вт	600
Максимальный ток потребления, А	2.7
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Контроллер VIDEOMAX	VIDEOMAX-TempControl.USB
Гарантийный период, лет	3
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года

Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-10000-19"-ID2

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.22 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX \(pdf, 1.77 МБ\)](#)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-IP \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\) \(pdf, 866 КБ\)](#)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Модели изделий в nanoCAD BIM СКС \(zip, 7.61 МБ\)](#)

Набор цифровых шаблонов изделий VIDEOMAX предназначен для использования в ПО nanoCAD BIM СКС. Набор содержит информационные модели, соответствующие типоразмерам 19" для аппаратных стоек. Инструкция по использованию внутри архива.

[Исполнение 19". Код типоразмера 2S \(dwg, 116 КБ\)](#)

[BIM модель для Revit семейства серверов VIDEOMAX исполнения 19" \(rfa, 25.8 МБ\)](#)

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX-IP \(ТР ЕАЭС 037/2016\) \(pdf, 836 КБ\)](#)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления VIDEOMAX-IP-32000-19"-ID1-5 \(pdf, 1.2 МБ\)](#)



ООО Videomax
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3