



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
для
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

18.06.2026 03:56

Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-192000-19"-PRO-ID4



Розница 2 484 293 р.

Серия PRO, исполнение 19" 3U, до 2xSSD 2,5", до 16xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID4, 1x Intel Xeon Silver gen3, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - SSD 240 GB Ent 2.5" SATA, СХД - 14x HDD 16 TB Ent 7.2k SAS, полезный объём 192TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1x HDMI (FHD), 1x DVI/HDMI (FHD)). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 800Вт (потребление 409Вт), Redundant 1+1, вес нет/брут 44/49кг, габариты WxLxH 430x560x133мм, для шкафов глубиной от 800мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 3U. Гарантия, лет - 3.

Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-192000-19"-PRO-ID4

| | |
|--|-----------------------------|
| Серия | PRO |
| ID конфигурации | ID4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver gen3 |
| Количество процессоров | 1 |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | SSD 240 GB Ent 2.5" SATA |
| Поддерживаемые типы RAID для OS | RAID1 |
| Состав подсистемы хранения данных | 14x HDD 16 TB Ent 7.2k SAS |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 192 |
| Размер дискового пространства, TB | 224 |
| Настроенный RAID для архива | RAID6 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID0; RAID1; RAID6; RAID10 |
| Количество отсеков для HDD 3,5" | 16 |
| Количество отсеков для HDD 2,5" | 2 |

| | |
|---|--|
| Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs | 4000 |
| Резервирование БП (Redundant) | Redundant 1+1 |
| Видеокарта | nVidia GT 2Gb |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видеоинтерфейсы | 1x HDMI (FHD), 1x DVI/HDMI (FHD) |
| Сетевые интерфейсы | 2x LAN1Gbit/s |
| USB порты | 2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A) |
| Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер VIDEOMAX |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Код типоразмера | 19" (3U.3ETS) |
| Высота корпуса | 3 |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 430x560x133 |
| Параметры салазок 19" в комплекте | Расстояние между профилями 646 - 940 мм, габариты в сложенном состоянии 757 мм |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 800 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 839x649x270 |
| Вес нетто, кг | 44 |
| Вес брутто, кг | 49 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ | 58 |
| Энергопотребление, Вт | 409 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 800 |
| Максимальный ток потребления, А | 3.6 |
| Питание | 2 x 230В (IEC C14) |
| Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 3U |
| Температура эксплуатации, °С | +5 ...+40 |
| Контроллер VIDEOMAX | VIDEOMAX-TempControl.USB |
| Гарантийный период, лет | 3 |

Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-192000-19"-PRO-ID4

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.29 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-IP \(TP TC 004/2011, TP TC 020/2011\)](#) (pdf, 866 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) TP TC 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Модели изделий в nanoCAD BIM СКС](#) (zip, 7.61 МБ)

Набор цифровых шаблонов изделий VIDEOMAX предназначен для использования в ПО nanoCAD BIM СКС. Набор содержит информационные модели, соответствующие типоразмерам 19" для аппаратных стоек. Инструкция по использованию внутри архива.

[Исполнение 19". Код типоразмера 3ETS](#) (dwg, 108 КБ)

[BIM модель для Revit семейства серверов VIDEOMAX исполнения 19"](#) (rfa, 25.8 МБ)

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX-IP \(TP ЕАЭС 037/2016\)](#) (pdf, 836 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза TP ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления VIDEOMAX-IP-168000-19"-PRO-ID3-9](#) (pdf, 1.2 МБ)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3