



ПРАВИЛЬНЫЕ  
СЕРВЕРЫ  
ДЛЯ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8,  
стр.3

09.06.2026 04:11

## Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-ID4



Розница 322 130 р.

Серия STANDART, исполнение настольное. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen12, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 1000 GB 2.5" SATA, 2x COM-порт (RS-232), подключение 2 мониторов (1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 248Вт), вес нет/брут 6/9кг, габариты WxLxH 180\*425\*352мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.

## Характеристики Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-ID4

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID4
Процессор	Intel Core i7 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 1000 GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для ОС	RAID1
Размер дискового пространства, TB	1
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы	1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s
Кол-во COM портов RS-232	2
USB порты	3x USB 3.0 (Type A), 3x USB 2.0 (Type A), 4x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)

Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	<a href="#">Диспетчер VIDEOMAX</a>
Контроль температурного режима	да
Контроллер VIDEOMAX	<a href="#">VIDEOMAX-TempControl.USB</a>
Исполнение корпуса	настольное
Код типоразмера	Mini Tower
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	180*425*352
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	238x513x463
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	9
Энергопотребление, Вт	248
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

## Дополнительные материалы для Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-ID4

[РЭ на сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB](#) (pdf, 2.62 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-SB \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 919 КБ)

Таможенный союз. Декларация о соответствии техническим требованиям ЕАС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)

[Исполнение Настольное. Типоразмер Minitower](#) (dwg, 75 КБ)

[BIM модель для Revit семейства серверов ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB настольного исполнения](#) (rfa, 1.61 МБ)

[Декларация о соответствии на сервер СКУД-ОПС VIDEOMAX-SB \(ТР ЕАЭС 037/2016\)](#) (pdf, 863 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.16374/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления ОПС СКУД VIDEOMAX-SB-1000-ID2-4 \(pdf, 1.19 МБ\)](#)



ООО Видеомакс  
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46  
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46  
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3