



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

02.06.2026 19:34

СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID4



Розница 264 059 р.

Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)). Исполнение настольное. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen12, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250 GB 2.5" SATA. Видеокарта int. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 242Вт), вес нет/брут 6/9кг, габариты WxLxH 180*425*352мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.

Характеристики СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID4

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID4
Процессор	Intel Core i7 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250 GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID0; RAID1; RAID10
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы подключения мониторов, в любых комбинациях, с учётом переходников в комплекте	1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s
USB порты	2x USB 2.0 (Type A), 4x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End

Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	настольное
Код типоразмера	Mini Tower
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	180*425*352
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	238x513x463
Вес нетто, кг	6
Вес брутто, кг	9
Эквивалентный уровень шума, дБ	35
Энергопотребление, Вт	242
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

Дополнительные материалы для СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-ID4

[РЭ на СБ ПЭВМ VIDEOMAX](#) (pdf, 2.46 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Сертификат соответствия на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 1.78 МБ)

Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. № ЕАЭС RU С- RU.АД11.В.00093/25 Срок действия с 18.04.2025 по 17.04.2030 гг.

[Исполнение Настольное. Типоразмер Minitower](#) (dwg, 75 КБ)

[BIM модель для Revit семейства рабочих станций VIDEOMAX-URM настольного исполнения](#) (rfa, 3.95 МБ)

[Декларация о соответствии на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ЕАЭС 037/2016\)](#) (pdf, 825 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.16376/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления СБ ПВЭМ VIDEOMAX-URM-4M-ID1-5 \(pdf, 1.19 МБ\)](#)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3